

**VERGÜTUNGSTARIF FÜR KOSTENZUSCHUSS BEI  
WAHLARZTHILFE/WAHLÄRZTINNENHILFE  
gemäß § 88 Abs. 1 BSVG iVm.  
§ 19 Abs. 1 und 2 der Satzung**

Die Ermittlung des Kostenzuschusses für die mittels saldierter Originalhonorarnote dokumentierte Inanspruchnahme eines Nichtvertragsarztes/einer Nichtvertragsärztin (Wahlarzt/Wahlärztin) zur Leistung ärztlicher Hilfe erfolgt auf Basis der nachstehend angeführten Punkteanzahl je korrespondierender Leistungsposition zu 80%.

Der Punktwert beträgt ab 1. Jänner 2004 0,38 EUR pro Punkt; bei Inanspruchnahme eines beteiligten Arztes/einer beteiligten Ärztin an einer Wahl-Gruppenpraxis vermindert um 10 %.

**A. Ärztlicher Honorartarif für allgemeine  
Leistungen und Sonderleistungen**

**I. Grundleistungen**

| <b>Ordination</b>   | <b>Punkte</b> |
|---|---------------|
| 1A Ordination   | 25            |
| 1AE Ordination mit eingehender Untersuchung   | 46            |
| 1F Ordination mit eingeschränktem Leistungsumfang   | 9             |
| 1B Ordination außerhalb der Sprechstunde oder an Sonn- und Feiertagen                               | 34            |
| 1BE Ordination außerhalb der Sprechstunde oder an Sonn- und Feiertagen mit eingehender Untersuchung | 51            |
| 1D Ordination bei Nacht   | 44            |
| 1DE Ordination bei Nacht mit eingehender Untersuchung   | 49            |

### **Wirksamkeitsbeginn der 3. Änderung**

§ 41. (1) Die 3. Änderung der Satzung 2016 tritt mit 1. Mai 2018 in Kraft.

(2) Die in der Anlage 1 in der Fassung der 3. Änderung genannten Tarife bzw. Entgeltpunkte gelten ausschließlich für Behandlungen, die nach dem 30.04.2018 begonnen wurden.

## **Krankenbesuch**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 2A  | Krankenbesuch am Tag   | 91  |
| 2AE | Krankenbesuch am Tag mit eingehender Untersuchung                              | 111 |
| 2B  | Dringender Krankenbesuch während der Sprechstunde                              | 114 |
| 2BE | Dringender Krankenbesuch während der Sprechstunde mit eingehender Untersuchung | 134 |
| 2C  | Krankenbesuch an Sonn- und Feiertagen  | 102 |
| 2CE | Krankenbesuch an Sonn- und Feiertagen mit eingehender Untersuchung             | 122 |
| 2D  | Krankenbesuch bei Nacht  | 151 |
| 2DE | Krankenbesuch bei Nacht mit eingehender Untersuchung                           | 171 |
| 2E  | Mitbesuch  | 36  |

## **Zuschlag für Zeitversäumnis**

|    |  |    |
|----|--|----|
| 3A | Zuschlag für Zeitversäumnis bei Krankenbesuchen, die länger als eine halbe Stunde dauern, für jede angefangene halbe Stunde: bei Tag   | 33 |
| 3B | Zuschlag für Zeitversäumnis bei Krankenbesuchen, die länger als eine halbe Stunde dauern, für jede angefangene halbe Stunde: bei Nacht | 66 |
| 7C | Befundbericht, Arztbrief   | 10 |

## **Zuschlag für Konsilium**

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 4A | Zuschlag für Konsilium bei Tag   | 47 |
| 4B | Zuschlag für Konsilium bei Nacht | 86 |

## **Wegegeühren**

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 9A | Ein Doppelkilometer bei Tag   | 5 |
| 9B | Ein Doppelkilometer bei Nacht | 7 |

## **II. Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| PS2 | Ausführliche diagnostisch-therapeutische Aussprache zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin als integrierter Therapiebestandteil (ärztliches Gespräch) | 34 |
| PS1 | Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch  | 56 |

## **III. Allgemeine Sonderleistungen**

### **Blutabnahme**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 10A | Blutabnahme aus der Vene                                 | 7  |
| 10B | Blutabnahme aus der Vene bei Kindern bis zu sechs Jahren | 14 |
| 10C | Aderlass (mindestens 250ccm)                             | 15 |

### **Injektionen**

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 11A | Subcutane, intracutane Injektion  | 7   |
| 11B | Intramuskuläre Injektion  | 7   |
| 11C | Intravenöse Injektion   | 8   |
| 11D | Intravenöse Injektion bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr   | 11  |
| 11F | Intraarterielle Injektion   | 22  |
| 11G | Intracardiale Injektion   | 33  |
| 11H | Subconjunctivale Injektion  | 11  |
| 11I | Parabulbäre Injektion   | 17  |
| 11K | Endoneurale oder epineurale Injektion   | 9   |
| 11L | Epidurale Injektion, Injektion in oder an den Nervenknotten (z. B. Ganglion stellatum, paravertebrale Ganglien) | 40  |
| 11M | Injektion an den Plexus coeliacus, in das Ganglion Gasseri  | 130 |
| 11O | Intrapleurale, intraperitoneale Injektion   | 25  |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 11P | Desensibilisierungsbehandlung, pro Injektion   | 10 |
| 11Q | Krampfaderverödung (höchstens 10 Inj. pro Extremität und Quartal): erste Injektion                                       | 14 |
| 11R | Krampfaderverödung (2. bis 10. Injektion je Verödung): jede weitere Injektion  | 14 |
| 11S | Hämorrhoidenverödung durch Injektion in den Hämorrhoidalknoten (höchstens 5 Inj.pro Quartal): erste Injektion            | 14 |
| 11T | Hämorrhoidenverödung durch Injektion in den Hämorrhoidalknoten (2. bis 5. Injektion je Verödung): jede weitere Injektion | 14 |
| 11U | Periarticuläre Gelenksumspritzung, ein großes oder mehrere kleine Gelenke  | 26 |
| 11V | Intraarticuläre Injektion in große Gelenke (Schulter, Knie, Hüfte)   | 41 |
| 11W | Intraarticuläre Injektion in kleine Gelenke (auch in mehrere kleine Gelenke in einer Sitzung)                            | 31 |
| 11X | Quaddeln (für je 5 Quaddeln einmal verrechenbar)   | 13 |

### **Infiltrationen**

|     |                                     |    |
|-----|-------------------------------------|----|
| 12A | Subcutane Infiltration              | 9  |
| 12B | Intramuskuläre Infiltration         | 17 |
| 12C | Praesacrale Infiltration (n. Pendl) | 95 |
| 12D | Perineurale Infiltration            | 16 |
| 12E | Paravertebrale Infiltration         | 18 |

### **Infusionen**

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 13A | Subcutane Infusion   | 21 |
| 13B | Intravenöse Infusion | 29 |

### **Implantationen**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 14A | Unblutige Kristall-Implantation mit Troikart        | 25 |
| 14B | Blutige Kristall-Implantation mit Incision und Naht | 33 |

## **Impfung**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 15A | Diagnostische Impfung (Pirquet, Moro-Mantoux, Luotest o.ä. Allergiproben) | 4 |
|-----|---|---|

## **Punktion (diagnostisch)**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 16A | Punktion (diagnostisch) aus oberflächlichen Körperteilen, Muskel- bzw. Nervennadelbiopsie (z. B. kleinen Höhlen und Lymphknoten, kalten Abszessen, Hämatomen, fraglichen Tumoren o.ä., einschließlich Oberflächenanästhesie) | 18 |
| 16B | Punktion (diagnostisch) aus Gelenken   | 37 |
| 16C | Punktion (diagnostisch) aus der Brust- oder Bauchhöhle   | 74 |
| 16G | Douglaspunktion, vaginale Probepunktion  | 74 |
| 16E | Punktion (diagnostisch) aus dem Rückenmarkskanal (Lumbalpunktion)  | 74 |
| 16F | Suboccipitalpunktion   | 74 |
| 16H | Sternalpunktion  | 39 |
| 16I | Punktion der Prostata  | 40 |

## **Punktion (therapeutisch)**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 17A | Punktion (therapeutisch) aus dem Schleimbeutel oder einem Abszess oder Serom       | 63 |
| 17B | Punktion (therapeutisch) aus größeren Gelenken, einschließlich eventueller Füllung | 52 |
| 17C | Punktion (therapeutisch) aus der Brust- oder Bauchhöhle                            | 74 |
| 17E | Punktion (therapeutisch) aus dem Rückenmarkskanal (Lumbalpunktion)                 | 74 |
| 17F | Suboccipitalpunktion   | 74 |
| 17H | Punktion (therapeutisch) aus dem Wasserbruch                                       | 27 |
| 17K | Punktion (therapeutisch) aus der Harnblase   | 49 |

## **Betäubung, Wiederbelebung**



|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 18A | Kälteanästhesie, Oberflächenanästhesie  | 5   |
| 18B | Rauschnarkose (auch Trilene)  | 24  |
| 18C | Infiltrationsanästhesie   | 21  |
| 18D | Leitungsanästhesie  | 24  |
| 18E | Intravenöse Narkose   | 33  |
| 18F | Sacralanästhesie  | 58  |
| 18G | Lumbalanästhesie  | 71  |
| 18H | Wiederbelebungsversuch beim schein-<br>toten Kinde<br>(Neugeborenen)                    | 50  |
| 18I | Wiederbelebungsversuch bis zu einer halben Stunde,<br>darüber Zeitaufwandsentschädigung | 64  |
| 18J | Wiederbelebung mittels Intubation, Defibrillation,<br>Infusion etc.                     | 105 |
| 18K | Kombinationsanästhesie mit Maske  | 58  |
| 18L | Intubationsnarkose  | 130 |

### **Endoskopien**

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 19A | Untersuchung mit dem Kolposkop  | 20  |
| 19B | Endoskopische Untersuchung des Nasen-Rachenraumes<br>oder des Kehlkopfes                                  | 36  |
| 19C | Endoskopische Untersuchung der Analregion<br>(Proktoskopie)   | 22  |
| 19D | Endoskopische Untersuchung der Nasen-Nebenhöhlen  | 44  |
| 19E | Endoskopie der Harnblase (Zystoskopie)  | 100 |
| 19F | Endoskopische Untersuchung des Mastdarms<br>einschließlich Polypektomie mittels Schlinge<br>(Rectoskopie) | 83  |
| 19G | Endoskopische Untersuchung des Cervicalkanals<br>(Endocervicoskopie)                                      | 51  |
| 19H | Endoskopische Untersuchung der Gebärmutterhöhle<br>(Hysteroskopie)  | 51  |
| 19I | Endoskopische Untersuchung der Harnröhre<br>(Urethroskopie)   | 67  |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 19K | Endoskopie der Harnblase mit Funktionsprüfung (Chromozystoskopie)   | 112 |
| 19L | Endoskopische Untersuchung der Harnblase einschließlich Katheterismus und Sondierung eines Harnleiters, eventuell des Nierenbeckens   | 112 |
| 19M | Endoskopische Untersuchung des Sigmas (Sigmoidoskopie)  | 153 |
| 19N | Endoskopische Untersuchung der Luftröhre und Bronchien (Tracheo- Bronchoskopie)   | 245 |
| 19O | Endoskopische Untersuchung der Speiseröhre, eventuell des Magens (Ösophagusskopie, Gastroskopie)                                      | 147 |
| 19P | Endoskopische Untersuchung der Harnblase einschließlich Katheterismus und Sondierung beider Harnleiter, eventuell beider Nierenbecken | 183 |
| 19Q | Endoskopische Untersuchung einer Gelenkhöhle (Arthroskopie)   | 354 |
| 19R | Endoskopische Untersuchung des Magens einschließlich Polypektomie mittels Schlinge (Gastroskopie, eventuell Duodenoskopie)            | 214 |
| 19S | Endoskopische Untersuchung des Colons mittels Fiberglasinstrumentes (Schlinge) einschließlich Polypektomie (Coloskopie, Colonoskopie) | 390 |
| 19U | Endoskopische Untersuchung der Bauchhöhle (Laparoskopie)  | 254 |

### **Ärztliche Verrichtungen am Magen-Darm-Trakt**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 20A | Bougierung der Speiseröhre                           | 21 |
| 20G | Digitaluntersuchung des Mastdarms                    | 10 |
| 20H | Bougierung des Mastdarms oder einer Colostomiefistel | 13 |
| 20K | Sphinkterdehnung                                     | 21 |
| 20L | Sonstige ärztliche Eingriffe am Mastdarm             | 95 |
| 20M | Reposition eines eingeklemmten Bruches               | 32 |
| 20N | Einführen einer Magenverweilsonde zur enteralen      |    |



|           |    |
|-----------|----|
| Ernährung | 22 |
|-----------|----|

### **Sonstige Ärztliche Verrichtungen**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 21C | Oszillometrie mit Befundbericht (graphisch) einschließlich thermoelektrischer Messung der Hauttemperatur | 27 |
| 21D | Untersuchung auf Pilzbefall mit Woodschem Licht  | 8  |
| 21E | Lösung von Konglutinationen pro Fall   | 14 |
| 21G | Akupunktur höchstens 10 Sitzungen pro Fall und Quartal   | 41 |
| 21F | Durchtrennung des Zungenbändchens  | 18 |
| 21H | Densitometrie oder Knochendichtemessung mittels Dexa   | 87 |

### **IV. Sonderleistungen aus dem Gebiet der Augenheilkunde**

#### **Untersuchungen**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 22A | Brillenbestimmung bei Astigmatismus (Javal)                                 | 14 |
| 22B | Skiaskopie (nach Lindner)   | 11 |
| 22C | Untersuchung mit dem Refraktometer  | 10 |
| 22D | Untersuchung des Lichtsinnes mit dem Adaptometer                            | 30 |
| 22E | Untersuchung der Farbtüchtigkeit (nach Stilling, Ishihara, Anomaloskop)     | 11 |
| 22G | Prüfung des Gesichtsfeldes auf mehrere Farben                               | 30 |
| 22H | Untersuchung mit rotfreiem Licht  | 7  |
| 22I | Tonometrie, Impressionstonometrie, beidseitig                               | 16 |
| 22J | Applanationstonometrie inklusive Untersuchung mit der Spaltlampe beidseitig | 22 |
| 22K | Untersuchung mit dem Exophthalmometer oder der Durchleuchtungslampe         | 9  |
| 22L | Untersuchung mit dem Hornhautmikroskop (Spaltlampe)                         | 12 |

|                |    |
|----------------|----|
| Satzung (5/18) | 45 |
|----------------|----|

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 22M | Eingehende Prüfung des binokularen Sehaktes, des Muskelgleichgewichtes und des Doppelsehens   | 14  |
| 22N | Untersuchung mit dem Kontaktglas bei Glaukomverdacht und Erkrankung der Netzhaut  | 24  |
| 22O | Schirmertest  | 7   |
| 22P | Orthoptik, orthoptischer Befund, Pleoptophor, pleoptischer Befund   | 25  |
| 22Q | Akkomodationsbreite   | 10  |
| 22R | Ophtalmodynamometrie zur Messung des Netzhautarteriendruckes bzw. des Druckes in der Arteria carotis inklusive der notwendigen Tonometrien  | 55  |
| 22S | Break-up time   | 6   |
| 22T | Fluoreszenzangiographie   | 185 |
| 22W | Fundus in medikamentös erweiterter Pupille  | 16  |
| 22X | Perimetrie nach allen Methoden (Computerperimetrie, Projektionsperimetrie, Profilperimetrie, Hochleistungsperimetrie, programmgesteuerte Perimetrie), Skotometrie, Gesichtsfeldbestimmung | 51  |
| 22Y | OCT-Untersuchung (Optische Kohärenztomographie)   | 199 |

### **Fremdkörperentfernung**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 23A | Entfernung von Fremdkörpern aus der Hornhaut, aus der Lederhaut oder eingebrannter Fremdkörper aus der Bindehaut | 32 |
|-----|--|----|

### **Sonstige augenärztliche Verrichtungen**

|     |                            |     |
|-----|----------------------------|-----|
| 24A | Wimpernepilation           | 11  |
| 24B | Hornhautnahtentfernung     | 211 |
| 24C | Spaltung des Hordeolums    | 15  |
| 24D | Bindehautnahtentfernung    | 20  |
| 24E | Kauterisation der Hornhaut | 83  |

## **V. Sonderleistungen aus dem Gebiet der Chirurgie, Unfallchirurgie**

### **Wundversorgung**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 25A | Kleine Wunde mit Nähten (Klammern)                    | 52 |
| 25B | Abtragung einer großen Brandblase                     | 12 |
| 25C | Abtragen mehrerer großer Brandblasen in einer Sitzung | 25 |

### **Kleine operative Eingriffe**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 26A | Incision von oberflächlichen Abszessen, Furunkeln, einer Paronychie, eines Panaritium cutaneum oder vereiterten Atheroms oder eines oberflächlichen Hämatoms (pro Sitzung) | 29 |
| 26B | Fachärztlich chirurgische Versorgung großer septischer Wunden, großflächiger Verbrennungen inklusive Verbandwechsel  | 29 |
| 26C | Abtragung einer Eiterblase   | 12 |
| 26D | Exkochleation, Ätzung oder Kaustik einer Warze oder einer Clavus in einer Sitzung  | 25 |
| 26E | Exkochleation, Ätzung oder Kaustik kleiner spitzer Kondylome, Clavus oder kleiner Warzen in einer Sitzung  | 26 |
| 26F | Abtragung leicht zugänglicher gestielter Geschwülste   | 24 |
| 26G | Entfernung eines Daumennagels oder Nagels der großen Zehe  | 25 |
| 26H | Entfernung eines Nagels am 2. bis 5. Fingers oder an der 2. bis 5. Zehe  | 25 |
| 26J | Venaesectio  | 58 |
| 26K | Nekrosenabtragung, Versorgung von Wundrandnekrosen   | 28 |
| 26L | Versorgung einer arteriellen oder venösen Blutung mit Klammer oder Kompressionsverband   | 46 |
| 26M | Stichincision einer thrombosierten Vene  | 25 |

## **Knochenbrüche (provisorische Versorgung)**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 29A | Kleine Knochen (Finger, Zehen, Rippen) mittels Schiene | 26 |
| 29B | Alle übrigen Knochen mittels Schiene                   | 38 |

## **VI. Sonderleistungen aus dem Gebiet der Orthopädie**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 28A | Gipsmodell für Einlagen   | 42 |
| 28B | Herstellung von Abdrücken für orthopädische Einlagen mittels Trittschaummodellen je Seite inkl. Material (Blaudruck nicht gesondert verrechenbar)             | 18 |
| 28C | Überprüfung und Anpassung eines orthopädischen Behelfs  | 26 |
| 28D | Funktionelle Behandlung einer angeborenen Hüftluxation oder Dysplasie (inkl. Gipsverband) bei Kindern bis zum 6. Lebensmonat – pro Kalendermonat verrechenbar | 90 |

## **VII. Sonderleistungen aus dem Gebiet der Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

### **Frauenheilkunde**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 30B | Einlegen, Anpassen und Wechseln eines Pessars (bei Vorfall oder zur Lageverbesserung)  | 12 |
| 30C | Elektrokauterisation der Portio vaginalis oder der Cervix  | 91 |
| 30D | Behandlung mittels arzneihaltiger Tampons, Ätzung oder Instillation von Medikamenten (Fluorbehandlung, cervikale Behandlung) | 10 |
| 30E | Zellentnahme für cytologische Untersuchung, Sekretabnahme bei der Frau   | 11 |
| 30F | Reposition eines (un)kompletten prolapsus uteri (eventuell mit Einlegen eines Ringes)  | 15 |

## **Geburtshilfe**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 31A | Untersuchung der weiblichen Geschlechtsorgane bei der Geburt oder Fehlgeburt unter sterilen Bedingungen, wenn ein sonstiger geburtshilflicher Eingriff nicht stattfindet | 29  |
| 31B | Beistand bei der Geburt  | 129 |

## **VIII. Sonderleistungen aus dem Gebiet der Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten**

### **Untersuchungen**

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 32A | Eingehende Prüfung des statischen Gleichgewichtes: Thermische Prüfung oder Drehprüfung – Prüfung des Provokationsnystagmus – Lage-, Lagerungs-, Schüttelnystagmus; je | 32  |
| 32B | Tonschwellenaudiometrie   | 45  |
| 32C | Sprachaudiometrie   | 56  |
| 32D | Überschwellige Audiometrie  | 40  |
| 32E | Zuschlag für Audiometrie nach Pos. 32B bzw. 32C bei Kindern bis zu 6 Jahren   | 24  |
| 32F | Politzer  | 5   |
| 32G | Otomikroskopische Untersuchung  | 20  |
| 32H | Tympanometrie, Tympanogramm, Impedanzmessung  | 32  |
| 32I | Speichelgangsondierung  | 21  |
| 32J | Elektronystagmographie  | 115 |
| 32K | Geruchs- und Geschmacksprüfung  | 12  |

### **Therapeutische Verrichtungen**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 33A | Entfernung von Fremdkörpern aus der Nase, dem Rachenraum oder dem Ohr                             | 11 |
| 33B | Entfernung von Fremdkörpern aus der Nase, dem Rachenraum oder dem Ohr bei Kindern bis zu 6 Jahren | 18 |
| 33C | Umschriebene Ätzung, Galvanokaustik oder Elektrolyse der Nasenschleimhaut                         | 17 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 33D | Nasentamponade nach Bellocq  | 146 |
| 33E | Cerumenentfernung je Ohr   | 8   |
| 33F | Anwendung des Katheters auf einer oder beiden Seiten mit Bougierung oder Einspritzung einschließlich Anästhesie je Seite | 7   |
| 33G | Punktion mit Ausspülung einer Nebenhöhle   | 121 |
| 33I | Incision eines Gehörgangfurunkels  | 22  |
| 33J | Reinigung einer Radikalhöhle (Zustand nach radikaler Ohrenop.)   | 17  |
| 33K | Attic-Spülung  | 11  |
| 33L | Vordere Nasentamponade   | 14  |

## **IX. *Sonderleistungen aus dem Gebiet der Inneren Medizin und der Lungenkrankheiten***

### **Untersuchungen**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 34A | EKG mit 12 Ableitungen   | 61  |
| 34B | Langer Streifen zur Arrhythmie-Diagnostik  | 12  |
| 34G | Erhebung des Venenstatus an beiden Beinen (Prüfung nach Trendelenburg)   | 21  |
| 34H | Rheumatologische Therapieeinstellung   | 179 |
| 34i | Schellong-Test/Orthostase-Test   | 16  |
| 34L | Kleine Spirometrie (Bestimmung der Vitalkapazität, Tiffeneautest)  | 14  |
| 34M | Große Spirometrie (Vitalkapazität, Tiffeneautest, Atemgrenzwert mit graphischer Darstellung)                             | 36  |
| 34O | Provokationstest (wie Pos. 34M – inklusive unspezifischer oder spezifischer Provokation sowie nachfolgender Broncholyse) | 52  |
| 34Q | Blutgasanalyse in Ruhe   | 96  |
| 34R | Blutgasanalyse inklusive Belastung oder Sauerstoffgabe   | 96  |
| 34S | Langzeit-Blutdruckmonitoring   | 94  |



|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 34T | Langzeit-EKG, 24-Stunden-EKG, Holter-EKG  | 202 |
| 34U | Ergometrie  | 177 |
| 34V | Plethysmographie, Pulsatorische Blutflussmessung mit graphischer Kurvendarstellung der Venen und Arterien, Rheographie, Rheangiographie | 48  |
| 34W | Tuberkulinaustestung (Tine-Test und ähnliche)   | 14  |
| 34X | Bodyplethysmographie  | 52  |
| 34Y | Ambulante Schlafapnoeuntersuchung   | 123 |
| 34Z | Messung der CO-Diffusionskapazität  | 56  |

### **Durchleuchtungen und Zuschläge**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| R4A | Durchleuchtung ohne Kontrastmittel   | 17 |
| R4B | Durchleuchtung mit Kontrastmittel  | 20 |
| R3F | Zuschlag zur Position R4A und R4B für dosissparende Durchleuchtung mittels elektronischer Geräte | 14 |

### **X. *Sonderleistungen aus dem Gebiet der Kinderheilkunde***

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 34D | Erhebung des körperlichen und geistigen Entwicklungszustandes bei Kindern mit Verdacht auf Cerebralschaden und nach Risikogeburt   | 47 |
| 34H | Zusätzliche individuelle Beratung und Erstellung eines schriftlichen Ernährungsplanes für Frühgeborene, Säuglinge und Kleinkinder (bis zum 6. Lebensjahr) bei Dyspepsie, Dystrophie, Stoffwechselerkrankungen oder Urticaria | 25 |
| 34K | Behandlung der Enuresis bei Kindern ab dem 3. Lebensjahr   | 31 |
| 34J | Beratung bei kindlichen psychosomatischen Beschwerden  | 56 |
| 34E | Behandlung des Nabelgranuloms  | 13 |
| 34F | Pädiatrische Problem-Beratung  | 16 |

## **XI. Sonderleistungen aus dem Gebiet der Neurologie und Psychiatrie**

### **Untersuchungen**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 35A | Elektrische Untersuchung der Muskelerregbarkeit  | 28 |
| 35B | Ausführliche psychiatrische Exploration<br>(bei Diagnose lt. ICD9-WHO Code 290-319)  | 43 |
| 35E | Ausführliche Fremdanamnese mit Bezugspersonen<br>im Zuge der Behandlung eines psychiatrisch Kranken<br>(lt ICD9-WHO Code 290-319), neurologisch Kranken<br>(lt.ICD9-WHO Code 345, 347, 435, 780.0, 780.2, 780.3) | 48 |
| 35F | Komplette neurologische Statuserhebung mit<br>Dokumentation  | 67 |
| 35G | Psychiatrische Skala, Minimental-Status-Test<br>oder gleichwertige Skala   | 47 |

### **Therapeutische Verrichtungen**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 36A | Verbale Intervention bei psychiatrischen Krankheiten<br>bzw. heilpädagogische Behandlung bei Kindern,<br>Dauer im allgemeinen 20 Minuten | 59  |
| 36B | Psychiatrische Notfallbehandlung (Krisenintervention)  | 167 |
| 36D | Psychotherapeutische Medizin, Einzeltherapie<br>50 Minuten   | 153 |
| 36E | Psychotherapeutische Medizin, Einzeltherapie<br>25 Minuten   | 77  |
| 36F | Psychotherapeutische Medizin, Gruppentherapie<br>90 Minuten (max. 10 Patienten), je Patient und<br>Therapieeinheit                       | 42  |

### **Elektroenzephalographische Untersuchungen**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 37A | Elektroenzephalographische Untersuchung<br>einschließlich Provokationsmethoden | 126 |
| 37B | ENG-Untersuchung   | 101 |
| 37C | EMG-Untersuchung   | 112 |
| 37D | ENG- und EMG-Untersuchung gemeinsam  | 205 |

## **Kinder- und Jugendpsychiatrie**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 40A | Ausführliche diagnostische Erstuntersuchung  | 497 |
| 40B | Kinderjugendpsychiatrischer Status –<br>entwicklungspsychopathologische Diagnostik | 122 |
| 40C | Diagnostische Außenanamnese  | 96  |
| 40D | Ausführliche diagnostische Außenanamnese   | 118 |
| 40E | Neurologischer Status  | 77  |
| 40F | Entwicklungsneurologischer Status  | 175 |
| 40G | Anwendung und Auswertung standardisierter<br>Erhebungsinstrumente                  | 175 |
| 40H | Somatischer Status   | 29  |
| 40I | Somatogramm  | 29  |
| 40J | Interaktionsdiagnostik (incl. Video)   | 921 |
| 40K | Standardisierte Entwicklungsdiagnostik   | 467 |
| 41A | Verlaufs-Regelbehandlung mit Dokument  | 257 |
| 41B | Kinderjugendpsychiatrische Krisenbehandlung  | 467 |
| 41C | Psychoedukation bei Patienten/Patientinnen<br>(Eltern oder Patient/Patientin)      | 87  |
| 42A | Koordination bei Patienten/Patientinnen  | 61  |
| 42B | Koordinationstreffen (Helferkonferenz)   | 461 |
| 42C | Ausführlicher Befundbericht (Anamnese, Status,<br>Diagnose, Behandlungsplan)       | 118 |
| 42D | Kurzbefund mit multiaxialem Diagnose- u.<br>Behandlungsplan                        | 30  |

## **XII. *Sonderleistungen aus dem Gebiet der Haut- und Geschlechtskrankheiten und der Urologie***

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 38A | Katheterismus der männlichen Harnblase          | 15 |
| 38B | Katheterismus der weiblichen Harnblase          | 9  |
| 38C | Einlegen eines Verweilkatheters, Verweilbougies | 20 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 38D  | Blasenspülung   | 8   |
| 38E  | Erste Strikturedehnung der Harnröhre  | 21  |
| 38G  | Einspritzung, Einträufeln und Spülung der Harnröhre mit Einführung von Instrumenten, Sondierung der Harnröhre | 8   |
| 38I  | Tiefe Instillation  | 8   |
| 38J  | Auflichtmikroskopie – Dermatoskopie pro suspekter Läsion (6x pro Kalenderjahr)                                | 9   |
| 38K  | Zystomanometrie   | 125 |
| 38M  | Kaustik, ausgenommen Warzen   | 19  |
| 38O  | Zurückbringung oder Dehnung der Paraphimose   | 16  |
| 38Q  | Nierenbeckenspülung (einschließlich Endoskopie)   | 142 |
| 38R  | Anwendung von Kohlendioxid, je Sitzung (Kryotherapie)   | 16  |
| 38T  | Prostatamassage   | 7   |
| 38V  | Phototherapie, 1. – 16. Behandlung, je Behandlung   | 16  |
| 38VV | Phototherapie, ab 17. Behandlung, je Behandlung   | 14  |
| 38W  | Photochemotherapie, 1. – 16. Behandlung, je Behandlung  | 22  |
| 38WW | Photochemotherapie, ab 17. Behandlung, je Behandlung  | 20  |
| 38X  | Uroflowmetrie einschließlich Registrierung  | 36  |
| 38Y  | Blaseninstillation mit Zytostatika  | 29  |
| 38Z  | Wechsel eines suprapubischen Katheters mit Fixation   | 31  |
| 38ZZ | Dreigliedrigkeit zur Abklärung von Urethritis-Prostatitis, mit dreimaliger Beurteilung des Zentrifugates      | 13  |
| 39A  | Epicutan- und Intracutantestung (Prick-Test, Scratch-Test o.ä.) 1-7 Stoffe                                    | 33  |
| 39B  | Epicutan- und Intracutantestung (Prick-Test, Scratch-Test o.ä.) 8-14 Stoffe                                   | 53  |
| 39C  | Epicutan- und Intracutantestung (Prick-Test, Scratch-Test o.ä.) 15-30 Stoffe                                  | 76  |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 39D | Hautstanzung, diagnostisch                         | 33 |
| 39E | Dunkelfelduntersuchung                             | 23 |
| 39F | Bakteriologischer Abstrich, je Abnahmestelle max.5 | 6  |

### **XIII. Sonographische Untersuchungen**

#### **Ultraschalldiagnostik**

|      |  |    |
|------|--|----|
| US1  | Sonographie der Leber, Gallenblase und Gallenwege  | 59 |
| US2  | Sonographie des Pankreas   | 64 |
| US3  | Sonographie des Oberbauches (jedenfalls der Leber, Gallenblase, Gallenwege, Milz und des Pankreas) | 93 |
| US4  | Sonographie der Milz   | 56 |
| US5  | Sonographie der Nieren, Nebennieren und des Retroperitoneums (einschließlich der Bauchaorta)       | 70 |
| US7  | Geburtshilflicher Ultraschall bei besonderer medizinischer Indikation                              | 60 |
| US8  | Sonographie des Unterbauches   | 69 |
| US10 | Sonographie des Unterbauches (Pos. US8) und/oder endovaginale Sonographie                          | 70 |
| US11 | Sonographie des Unterbauches (Pos. US8) und/oder transrectale Prostata-Sonographie                 | 71 |

#### **Small-parts-Diagnostik**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| SP1 | Sonographie der Schilddrüse und Nebenschilddrüse  | 61 |
| SP2 | Sonographie der Halsweichteile (z. B. Mundboden, Zunge, Lymphknoten, Speicheldrüsen, Kieferwinkel, Raumforderungen) | 72 |
| SP3 | Sonographie der Nasennebenhöhlen bei Verdacht auf akute Sinusitis   | 26 |
| SP4 | Sonographie Nerven  | 53 |
| SP5 | Sonographie der Mamma bei unklarem Mammographiebefund (je Seite)  | 33 |



|      |   |    |
|------|---|----|
| SP6  | Sonographie von oberflächlichen Raumforderungen<br>(z. B. Zysten, Tumore, Hämatome, Lymphknoten)  | 34 |
| SP7  | Diagnostische Untersuchung des Bewegungsapparates<br>insbesondere Weichteile einer Schulter, Achillessehnen<br>und Bakerzyste                         | 58 |
| SP9  | Sonographie der kindlichen Hüften im 1. Lebensjahr bei<br>Krankheitsverdacht (über das 1. Lebensjahr nur bei Coxitis<br>fugax bis zum 12. Lebensjahr) | 69 |
| SP10 | Sonographie des Scrotalinhaltes   | 51 |
| SP11 | Sonographie der Axilla  | 34 |

### **Doppler-Diagnostik**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| DS1 | Bidirektionale Dopplersonographie der<br>Extremitätenarterien mit Messung der distalen<br>Arteriendrucke, Registrierung der Strömungskurve der<br>Extremitätenarterien, Durchführung eventueller<br>Funktionsteste sowie Dokumentation und Beurteilung             | 42  |
| DS2 | Bidirektionale Dopplersonographie der<br>Extremitätenvenen mit Registrierung der<br>Strömungskurve, Durchführen eventueller<br>Funktionsteste sowie Dokumentation und Beurteilung<br>bei Beinveneninsuffizienz   | 38  |
| DS3 | Bidirektionale dopplersonographische Untersuchung<br>des Carotis- und Vertrebralis-Arteriensystems sowie der<br>periorbitalen Arterien mit Kompressionsmanöver und<br>Dokumentation  | 71  |
| DS4 | Zuschlag zu Pos.FD1 für dopplersonographische<br>Untersuchung der Peritorbitalarterien mit<br>Kompressionsmanöver und Dokumentation<br>(bei Verdacht auf haemodynamisch signifikante Stenose<br>im nicht einsehbaren cervikalen Abschnitt,<br>sowie intrakraniell) | 24  |
| DS5 | Transcranielle Dopplersonographie  | 122 |

### **Farbduplexdiagnostik**

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| FD1 | Farbduplexsonographie des Carotis-und<br>Vertrebralis-Arteriensystems | 117 |
|-----|---|-----|



|     |  |     |
|-----|--|-----|
| FD4 | Farbduplexsonographie der Extremitätenarterien bei Vorliegen eines pathologischen bidirektionalen Dopplersonographiefundes         | 99  |
| FD5 | Farbduplexsonographie der Extremitätenvenen bei Vorliegen eines klinischen Hinweises auf eine akute Thrombose der tiefen Beinvenen | 102 |
| FD2 | Zuschlag zu den Positionen US1 sowie US3 für Farbduplexsonographie bei Verdacht auf Pfortaderverschluss im B-Bild                  | 22  |
| FD3 | Zuschlag zur Position US5 für Farbduplexsonographie des Körperstammes bei Aneurysmen, insbesondere der Bauchorta                   | 51  |

### **Echokardiographie**

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| EK2 | Echokardiographie einschließlich Dopplersonographie des Herzens mit gepulstem und/oder CW-Doppler | 159 |
|-----|---|-----|

### **XIV. Röntgendiagnostische Untersuchungen**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1001 | Schädel  | 78 |
| 1003 | Gesichtsschädel  | 68 |
| 1004 | Schädelbasis   | 67 |
| 1005 | Sella  | 66 |
| 1006 | Schläfenbein, pro Seite                                    | 75 |
| 1007 | Nasennebenhöhlen   | 68 |
| 1008 | Nasenbein  | 57 |
| 1009 | Kiefergelenk, pro Seite                                    | 60 |
| 1010 | Oberkiefer, pro Seite                                      | 58 |
| 1011 | Unterkiefer, pro Seite                                     | 58 |
| 1012 | Panoramarröntgen   | 57 |
| 1002 | Schädel nach Trauma<br>(inkl. eventueller Zusatzaufnahmen) | 93 |
| 2001 | Halswirbelsäule – ap, seitlich und peroral                 | 67 |
| 2002 | Foramina Intervertebralia                                  | 60 |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| Satzung (5/18) |  | 57 |
|----------------|--|----|

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 2003 | Halswirbelsäule mit Funktionsaufnahmen   | 118 |
| 2004 | Brustwirbelsäule – ap, seitlich  | 64  |
| 2005 | Wirbelsäulenübergänge, einzelne Abschnitte<br>(z. B. Lumbosacraler Übergang)                             | 62  |
| 2006 | Lendenwirbelsäule – ap, seitlich   | 60  |
| 2009 | Lendenwirbelsäule ap, seitlich und Kreuzbein und<br>Steißbein  | 62  |
| 2010 | Kreuz- und Steißbein   | 64  |
| 2011 | Wirbelsäule, Ganzaufnahme stehend, ap oder seitlich<br>unter der Verwendung der Format 30/90 bzw. 30/120 | 124 |
| 2013 | Rippen, einseitig  | 66  |
| 2014 | Rippen, beidseitig (Thoraxskelett)   | 115 |
| 2015 | Sternum  | 61  |
| 3001 | Clavicula, einseitig   | 57  |
| 3003 | Scapula, einseitig   | 60  |
| 3005 | Ein Oberarm  | 67  |
| 3007 | Ein Unterarm   | 62  |
| 3009 | Eine Hand und Handgelenke  | 64  |
| 3011 | Handwurzelgelenke einseitig  | 59  |
| 3014 | Ein Finger oder eine Zehe  | 56  |
| 3015 | Ein Oberschenkel   | 60  |
| 3017 | Ein Unterschenkel  | 60  |
| 3019 | Ein Fuß (nicht neben Pos.3021,3022 verrechenbar)   | 59  |
| 3021 | Vorfuß oder Fußwurzel einseitig<br>(nicht neben Pos. 3019,3020)  | 62  |
| 3023 | Ein Calcaneus  | 57  |
| 3025 | Eine untere Extremität, Ganzaufnahme, stehend  | 68  |
| 3027 | Sternoclaviculargelenk, einseitig  | 56  |
| 3029 | Ein Schultergelenk   | 59  |
| 3032 | Ein Ellbogen   | 63  |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 3034 | Beckenübersicht, ap   | 60  |
| 3035 | Hüftgelenk, ap/ax einseitig   | 64  |
| 3037 | Hüftgelenk axial, einseitig   | 58  |
| 3039 | Sacroiliacalgelenke (Kreuz-, Darmbein)                                    | 63  |
| 3040 | Ein Kniegelenk  | 58  |
| 3043 | Ein Kniegelenk mit Patella, tangential                                    | 63  |
| 3047 | Ein Sprunggelenk  | 63  |
| 3002 | Clavicula, beidseitig   | 92  |
| 3004 | Scapula, beidseitig   | 102 |
| 3006 | Beide Oberarme  | 98  |
| 3008 | Beide Unterarme   | 110 |
| 3010 | Beide Hände und Handgelenke   | 104 |
| 3012 | Handwurzelgelenke beidseitig  | 93  |
| 3013 | Navicularserie nach Trauma  | 71  |
| 3016 | Beide Oberschenkel  | 103 |
| 3018 | Beide Unterschenkel   | 106 |
| 3020 | Beide Füße (nicht neben Pos. 3021,3022 verr.)                             | 121 |
| 3022 | Vorfuß oder Fußwurzel beidseitig<br>(nicht neben 3019,3020)               | 93  |
| 3024 | Beide Calcanei  | 93  |
| 3026 | Beide untere Extremitäten, Ganzaufnahme, stehend                          | 114 |
| 3028 | Sternoclaviculargelenk, beidseitig  | 90  |
| 3030 | Beide Schultergelenke   | 99  |
| 3031 | Schultergelenk mit Spezialaufnahme<br>(z. B. AC-Gelenk, Outlet-Aufnahmen) | 59  |
| 3033 | Beide Ellbögen  | 94  |
| 3036 | Hüftgelenk, ap/ax beidseitig  | 102 |
| 3038 | Hüftgelenk axial, beidseitig  | 94  |
| 3041 | Beide Kniegelenke   | 95  |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 3042 | Kniegelenk, Tunnelaufnahme  | 57  |
| 3044 | Beide Kniegelenke mit Patella, tangential   | 98  |
| 3045 | Ein Kniegelenk mit Patella, Defileeaufnahme   | 85  |
| 3046 | Beide Kniegel. mit Patella, Defileeaufnahme   | 142 |
| 3048 | Beide Sprunggelenke   | 93  |
| 3049 | Gehaltene Sprunggelenksaufnahme   | 56  |
| 4001 | Herz - Lunge, bis vollendetes 8. Lebensjahr   | 87  |
| 4002 | Herz - Lunge, ab 9. Lebensjahr  | 76  |
| 4003 | Halsorgane  | 65  |
| 5001 | Abdomen, nativ  | 76  |
| 5002 | Oesophagus (nicht neben 5003 und/oder 5004)   | 162 |
| 5003 | Oesophagus und Schluckakt (nicht neben 5002)  | 263 |
| 5005 | Magen-Duodenum, Doppelkontrast  | 216 |
| 5006 | Dünndarmpassage, in Monokontrast<br>(nicht neben 5007 und/oder 5008)  | 262 |
| 5008 | Dünndarmpassage, in Doppelkontrast<br>(nicht neben 5006 und/oder 5007)  | 270 |
| 5009 | Irrigoskopie, in Doppelkontrast   | 277 |
| 7001 | Harntrakt, Nativaufnahme  | 65  |
| 7002 | Cystographie, einschließlich Nativaufnahmen<br>(nicht neben 7004 und/oder 7005)   | 217 |
| 7003 | Retrograde Cystouretrographie einschl.<br>Nativaufnahme und Refluxprüfung   | 247 |
| 7005 | I.v./Infusions-Pyelographie, einschließlich<br>Nativaufnahme und Schichtaufnahmen und<br>event. Postmiktionsaufnahme<br>(inkl. allfälliger nachträglicher Cystographie) | 308 |
| 7004 | Miktionscystouretrographie  | 221 |
| 6001 | i.v. Cholangiographie, einschließlich Nativaufnahme   | 236 |
| 8001 | Mammographie, pro Seite   | 92  |
| 8002 | Galaktographie  | 265 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 8003 | Hystero-Salpingographie                     | 162 |
| 8004 | Arthrographie eines Gelenkes                | 218 |
| 8005 | Sialographie, einschließlich Nativaufnahme  | 332 |
| 8006 | Phlebographie, obere Extremität, pro Seite  | 263 |
| 8007 | Phlebographie, untere Extremität, pro Seite | 317 |

## **XV. Verbände**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 27A | Größerer Verband (Kopf, Schulter, Becken),<br>Verband mit fertigen Zinkleimbinden oder<br>Elastoplastverband             | 34  |
| 27B | Pflasterverband (unelastischer Pflasterverband,<br>z. B. Tape-Verband, Zinkleimverband)                                  | 37  |
| 27C | Redressierender Heftpflasterverband, Cingulum  | 34  |
| 27E | Gipsverband von Hand-, Unter- und Oberarm, Fuß,<br>Unter- und Oberschenkel, Halskrawatte                                 | 97  |
| 27F | Gipsverband der oberen Extremität mit Schultergürtel,<br>der unteren Extremität mit Becken, Schiefhalsgips<br>mit Thorax | 140 |
| 27G | Abnahme des Oberarmgips-, bzw.<br>Unterschenkelgipsverbandes einschließlich<br>Nachversorgung                            | 18  |
| 27H | Abnahme eines großen Gipsverbandes<br>(Schulter, Becken, Mieder)   | 20  |
| 27J | Allgemein modellierender Schienenverband   | 30  |
| 27K | Fingerschienenverband  | 34  |
| 27L | Kompressionsverband nach Fischer oder Sigg   | 40  |
| 27M | Korrektur eines Kompressionsverbandes nach Pos. 27L  | 40  |
| 27N | Unterarmgipslonguette  | 26  |
| 27O | Unterschenkelgipslonguette   | 30  |
| 27P | Gehbügel   | 16  |
| 27Q | Gipsfensterung   | 14  |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 27R | Gipsausbesserung   | 24 |
| 27S | Fingerschienenverband mit Gipsfixierung –<br>Gipsabschluss   | 45 |
| 27T | Abnahme einer Oberschenkelgipshülse bzw. des<br>Oberschenkelgipsverbandes einschließlich<br>Nachversorgung | 22 |
| 27U | Oberarmgipslonguette   | 41 |
| 27V | Unterarmgipsverband gespalten bzw. Neuanlage   | 65 |
| 27W | Unterschenkelgipsverband gespalten bzw. Neuanlage  | 95 |
| 27X | Oberarmgipsverband gespalten bzw. Neuanlage  | 74 |
| 27Y | Oberschenkelgipshülse gespalten bzw. Neuanlage   | 79 |
| 27Z | Oberschenkelgipsverband gespalten bzw. Neuanlage   | 74 |

### **B. Operationstarif für praktische Ärzte/Ärztinnen und Fachärzte/Fachärztinnen**

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| O111  | Instrumentelle Entfernung tiefer Fremdkörper aus der<br>Hornhaut, aus der Lederhaut oder eingebrannter<br>Fremdkörper aus der Bindehaut | 62  |
| O312  | Therapeutische retrobulbäre Injektion   | 51  |
| O313  | Lid- oder Tränensackkincision   | 110 |
| O314  | Chalazionoperation  | 86  |
| O113  | Operative Entfernung kleiner Geschwülste an den<br>Lidern ohne Naht   | 113 |
| O316  | Erstmalige einseitige Sondierung und/oder Spülung<br>der Tränenwege   | 69  |
| O317  | Abrasio corneae   | 191 |
| O318  | Einfache Kanthoplastik mit Naht   | 112 |
| O319  | Elektrolytische Epilation (Wimpernfehlstellung)   | 105 |
| O3210 | Epicanthusoperation   | 327 |
| O3211 | Entfernung eines Bindehauttumores mit Naht  | 400 |



|       |  |       |
|-------|--|-------|
| O3212 | Keilexcision eines Lides   | 211   |
| O3213 | Einfache Narbenkorrektur nach Schiel-Operation<br>oder bei Adhäsionen (Adhäsioolyse)   | 211   |
| O3214 | Operation des Pterygiums mit Bindehautplastik<br>(ein Auge)  | 237   |
| O3215 | Operative Versorgung von unkomplizierten<br>Bindehautverletzungen  | 134   |
| O3216 | Operative Versorgung von Lidverletzungen mit Nähten  | 179   |
| O3217 | Spaltung von Strikturen der Tränenwege   | 182   |
| O3218 | Symblepharon-Operation einschließlich eventueller<br>Bindehautplastik  | 781   |
| O3226 | einfache Symblepharon-Operation  | 443   |
| O3219 | Tarsorrhaphie  | 218   |
| O3220 | Entfernung von Lidtumoren mit Naht   | 136   |
| O3221 | Argon-Laser Behandlung   | 923   |
| O3222 | YAG-Laser  | 818   |
| O3224 | Cataraktoperation / Kataraktoperation<br>(einschl. Iridotomie)   | 2.213 |
| O3223 | Ptoisoperation, Blepharochalasisoperation,<br>lidplastische Eingriffe  | 887   |
| O114  | Incision eines Panaritium subcutaneum  | 96    |
| O115  | Excision und Naht kleiner Wunden (Wundtoilette)<br>bis 5 cm  | 118   |
| O116  | Unguis incarnatus (Keilexcision)   | 119   |
| O416  | Thermokaustik einer Fissura ani einschließlich<br>Sphinkterdehnung percutane, Sphinkterotomie,<br>Gummibandligatur, thrombosierter Nodulus | 89    |
| O118  | Probeexcision mit Naht   | 81    |
| O119  | Extraktion von zwei bis fünf Finger- oder Zehennägeln  | 179   |
| O1110 | Dorsalincision einer Phimose oder Paraphimose  | 116   |
| O1111 | Incision eines Karbunkels bis 5 cm Durchmesser   | 127   |

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| O1112 | Incision einer oberflächlichen Phlegmone bis 10 cm Durchmesser  | 88    |
| O4118 | Probeexcision aus dem Nasen- oder Rachenbereich   | 69    |
| O1220 | Excision und Naht mittlerer Wunden (5 bis 10 cm)  | 173   |
| O4239 | Perforantenligatur und Varizenexhairese   | 114   |
| O4240 | Extraktion von mehr als fünf Finger- oder Zehennägeln   | 125   |
| O4241 | Amputation oder Enucleation einer Phalanx, Hammerzehenoperation nach Hohmann, Osteotomie kleiner Knochen an Hand und Fuß  | 194   |
| O1223 | Exstirpation eines Karbunkels (in toto bis 5 cm Durchmesser)  | 253   |
| O4243 | Medizinisch begründete Narbenkorrektur (> 10 cm)  | 226   |
| O4244 | Offene Biopsie (insbesondere Muskelbiopsie)   | 92    |
| O4247 | Incision/Excision einer ausgedehnten Phlegmone (ab 10 cm Durchmesser), eines tiefen Abszesses mittels schichtweiser Präparation, einer Periproktitischen Eiterung | 149   |
| O4248 | Operative Versorgung eines Panaritium tendinosum, articulare oder ossale  | 129   |
| O4250 | Radikaloperation einer Phimose oder Paraphimose   | 197   |
| O4279 | Einfache Nahlappenplastik (z. B. Z-Plastik, VY-Plastik, Verschiebplastik, Rotationsplastik, Transpositions-lappenplastik, subcutan gestielte Insellappen)         | 646   |
| O4274 | Excision einer großen Wunde und Wundversorgung (über 10 cm)   | 310   |
| O4270 | Operation bei Dupuytren'scher Kontraktur oder Epicondylitis   | 672   |
| O4275 | Hernienoperation  | 1.121 |
| O4271 | Sehennaht, Bandnaht   | 257   |
| O4272 | Sehnenplastik   | 506   |
| O4273 | Varizen-OP  | 767   |
| O1224 | Totalexcision oder Exstirpation von kleineren   |       |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
|       | Geschwülsten (bis 30 mm) inklusive Naht<br>(bis drei pro Sitzung)   | 142 |
| O1225 | Totalexcision oder Exstirpation von größeren<br>Geschwülsten (über 30 mm) inklusive Naht<br>einschließlich eventueller Dehnungsplastik<br>(bis drei pro Sitzung)  | 212 |
| O4114 | Kaustik und Abtragung von mehr als fünf Viruswarzen<br>sowie Verrucae seborrhoicae oder mehr als fünf<br>aktinischen Keratosen sowie Elektrotomie flächenhafter<br>Hauttumore über 30 mm Durchmesser        | 117 |
| O4253 | Dermatoabrasio bis 10 cm <sup>2</sup>   | 257 |
| O4254 | Lasertherapie von angiomatösen Tumoren bis 4 cm <sup>2</sup><br>(keine kosmetische Anwendung)   | 358 |
| O1115 | Abtragung ausgedehnter spitzer Kondylome  | 120 |
| O614  | Chirurgisch- und elektrotherapeutische Maßnahmen<br>an der Portio und Cervix nach jeder Methode<br>(inkl. Probeexcision einschließlich Naht und<br>Kauterisation)   | 91  |
| O4115 | Spaltung des Hymens   | 111 |
| O615  | Abtragung eines Cervicalpolypen und/oder CK-Cur<br>und/oder Strichabrasio   | 115 |
| O1113 | Kleine chirurgische Eingriffe im Bereich der Vagina,<br>Vulva, perigenital oder Mamma (u.A. Abtragung<br>vaginaler Granulationen, Abszessspaltung,<br>Extirpation von Geschwülsten bis 1 cm, Probeexcision) | 89  |
| O616  | Naht eines Dammrisses 1. Grades oder<br>Schleimhautrisses   | 158 |
| O617  | Durchtrennung und Entfernung eines Shirodkarbandes  | 112 |
| O618  | Cervixdiscision, Cervixdilatation mit Hegarstiften  | 29  |
| O6210 | Abtragung eines Urethrapolypen  | 179 |
| O6212 | Entfernung eines eingewachsenen<br>Scheiden-Stützpressars   | 176 |
| O6213 | Hysteroskopie inklusive Cervixdilatation<br>gegebenenfalls mit Probeexcision  | 70  |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| O6214 | Pertubation oder Hysterosalpingographie zur Eröffnung der Eileiter  | 172 |
| O4255 | Exstirpation von Geschwülsten der Vulva, Vagina, perigenital oder Mamma von 1 bis 3 cm (und kleine Fisteln) | 354 |
| O6218 | Naht einer Episiotomie, eines Dammrisses 2. Grades oder introitusnahe Scheidennaht                          | 155 |
| O6219 | Manualhilfe bei Steisslage  | 241 |
| O6221 | Konisation, Portioamputation, Portioplastik   | 348 |
| O6222 | Reposition der vorgefallenen Nabelschnur oder vorgefallener Kindesteile                                     | 200 |
| O6223 | Tamponade des Uterus bei atonischen Blutungen nach der Geburt   | 443 |
| O914  | Entfernung eines Paukenröhrchens ein- oder beidseitig   | 84  |
| O915  | Abtragung von Septumpolypen   | 105 |
| O916  | Galvanokaustik oder Resektion der unteren und mittleren Muschel   | 103 |
| O1114 | Incision eines Peritonsillar-, Retropharyngeal-, Septum- oder Gehörgangabszesses                            | 102 |
| O917  | Einfache Paracentese mit Absaugung  | 97  |
| O918  | Probeexcision aus dem Nasen-, Rachen- oder Kehlkopfbereich  | 62  |
| O1117 | Fremdkörperentfernung aus dem Kehlkopfbereich   | 127 |
| O9110 | Abtragung von Ohrpolypen oder Entfernung von festsitzenden Gehörgangsfremdkörpern (exclusive Cerumen)       | 98  |
| O9111 | Abtragung von Nasenpolypen (1. Sitzung) – Rezidiv Operation (1/2 Gruppe I)                                  | 111 |
| O4122 | Chirurgische Versorgung einer Nachblutung nach Tonsillektomie oder Adenotomie                               | 111 |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| O9114 | Einfache Versorgung einer traumatischen Trommelfellperforation  | 204 |
| O4123 | Enorale Speichelsteinentfernung   | 167 |
| O9116 | Kieferhöhlenpunktion mittels Troikar (endonasal), Spülung oder Instillation oder Dauerdrainage (bei Dauerdrainage einschließlich folgender Spülung)   | 134 |
| O9117 | Therapeutische Infiltrationen z. B. Nervus laryngens superior, Nervus occipitalis   | 20  |
| O9219 | Kieferhöhlenendoskopie (Eingang durch die Kieferhöhlenvorderwand) inkl. weitere Maßnahmen wie Cystenabtragung   | 211 |
| O9220 | Paukendrainage mit Absaugung und Einsetzen eines Drainageröhrchens  | 250 |
| O4257 | Kleine bis mittlere plastische Operation im Gesichts- oder Halsbereich  | 205 |
| O4258 | Exstirpation eines oder mehrerer Lymphknoten an derselben Entnahmestelle  | 382 |
| O9223 | Operativer Eingriff unter Laryngotracheoskopie mittels starrem oder flexiblem Endoskop und Probeexcision oder indirekte Abtragung eines Stimmbandpolypen  | 248 |
| O4259 | Adenotomie, Entfernung von adenoiden Vegetationen   | 150 |
| O9225 | Einrichtung einer Nasenbeinfraktur  | 102 |
| O1118 | Therapeutische Punktion eines Pleuraergusses  | 76  |
| O1119 | Einrichtung und erster Verband von Luxationen kleiner Gelenke   | 87  |
| O4125 | Unblutige Einrichtung und erster Verband (auch Extensionsverband) bei Frakturen kleiner Knochen (Fibulaschaftbrüche, End- und Mittelphalangen der Finger und Zehen, Patella, Unterkiefer, Jochbein) | 105 |
| O4126 | Redressement bei Fingern, Zehen inkl. Anästhesie  | 130 |
| O4127 | Unblutige Reposition und erster Verband einer Radiusfraktur bei Kinder bis 14 Jahre   | 169 |



|        |  |       |
|--------|--|-------|
| O4128  | Entfernung kleiner Metalle z. B. nach Bohrdrahtfixation  | 258   |
| O4260  | Schnenlösung subcutan und/oder offene Tenotomie, Spaltung des Ringbandes z. B. schnellender Finger   | 168   |
| O4261  | Arthrotomie kleiner Gelenke oder Naht kleiner Gelenke  | 287   |
| O4262  | Unblutige Einrichtung u. erster Verband (auch Extensionsverband) einer Fraktur des Oberarmes, Unterarmes, Unterschenkels, Schlüsselbeines und Schulterblattes sowie Mittelfuß-, Mittelhand-, Hand-, Fußwurzel-, Knöchel-, Finger- und Zehengrundphalangenbruches | 182   |
| O4264  | Funktionelle Behandlung einer angeborenen Hüftluxation oder Dysplasie (inkl. Gipsverband) bei Kindern bis zum 6. Lebensmonat – pro Kalendermonat verrechenbar  | 328   |
| O4265  | Unblutige Einrichtung und erster Verband von Luxationen großer Gelenke mit Ausnahme einer Hüftgelenks-, Ellbogen- und Kniegelenksluxation  | 180   |
| O4266  | Redressement bei Klumpfuß, Klumphand, Klauenhand, Plattfuß und bei Handgelenkskontraktur (sofern nicht nach Pos. O4267 zu verrechnen)  | 279   |
| O4267  | Behandlung einer angeborenen Fuß- oder Handdeformität durch Stellungsänderung bei Kindern einschließlich Fixation bis zum 6. Lebensmonat   | 147   |
| O4268  | Abmeißelung einer oberflächlich liegenden Exostose an kleinen Knochen (Finger, Zehen), einfacher Gehörgangsexostosen   | 152   |
| O4301  | CT-kontrollierte Bandscheibenoperation   | 1.250 |
| O4302  | Hallux valgus Operation  | 392   |
| O4303  | Operation des Meniscus der Gelenksmaus   | 1.316 |
| O12217 | Redressement in Narkose bei hochgradig fixiertem Plattfuß, Klumpfuß oder sonstigen Fußdeformationen, bei Kontraktur des Hüft- oder Kniegelenkes  | 535   |
| O12214 | Erste unblutige Reposition der angeborenen Kniegelenksluxation   | 219   |



|        |  |       |
|--------|--|-------|
| O4277  | Arthrodese kleiner Gelenke   | 443   |
| O4276  | Arthrodese große Gelenke (Ellbogen, Knie, Sprunggelenk, Hüfte, Schulter, Handgelenk)             | 1.562 |
| O12220 | Carpaltunnelsyndrom (CTS)  | 942   |
| O1613  | Bougierung einer Harnröhrenstriktur – postoperativ   | 177   |
| O1614  | Splintziehen unter Cystoskopie   | 119   |
| O1615  | Biopsie der Blase  | 143   |
| O4130  | Abpräparation eines Frenulum praeputii inklusive Blutstillung und Naht ausgenommen Scherenschlag | 90    |
| O1618  | Intravesicale Infiltration   | 211   |
| O1619  | Meatotomie   | 89    |
| O16110 | Endourethrale Elektrokoagulation   | 190   |
| O16111 | Prostatastanzbiopsie; Ultraschallgezielte Mehrfachbiopsie der Prostata                           | 222   |
| O16112 | Suprapubische Punktionscystotomie  | 262   |
| O4251  | Einfache (perineale oder rectale) Eröffnung eines Prostataabszesses                              | 443   |
| O16216 | Urethrotomie interna   | 210   |
| O16217 | Cystoskopie und Splintlegen  | 359   |
| O16218 | Legen, Wechseln eines Double-J. (inklusive Kathetermaterial) einseitig                           | 400   |
| O16219 | Entfernung der Schienung (Double-J.)   | 164   |
| O4269  | Operation eines ringförmigen Urethralprolapses   | 242   |
| O16220 | Endovesicale Elektrokoagulation kleiner Tumore mit eventueller Probeexcision inkl. Cystoskopie   | 411   |
| O4278  | Endovesicale Entfernung von Geschwülsten, Fremdkörpern und kleinen Steinen                       | 410   |
| O16221 | Entfernung eines Uretersteines mittels Schlinge  | 283   |
| O3225  | Kleiner operativer Eingriff am Auge, Lidoperation  | 149   |

## C. Tarif für physikalische Behandlung

|     |   |    |
|-----|---|----|
| P1A | Manuelle Massage  | 12 |
| P1B | Apparatemassage   | 10 |
| P1D | Chiropraxis   | 43 |
| P1E | Manualtherapie  | 28 |
| P2A | Einzelheilgymnastik   | 14 |
| P2B | Extensionsbehandlung, Quengeln  | 5  |
| P2C | Heilgymnastik in der Kleingruppe  | 10 |
| P3A | nwendung von Wärmelampen (Sollux, Rotlicht, Blaulicht, Profundus o.ä.)          | 5  |
| P3B | Quarzbestrahlung  | 4  |
| P3C | Heißluft  | 4  |
| P3D | Faradisation, Galvanisation, Hochfrequenz                                       | 7  |
| P3E | Exponentialstrom bzw. Schwellstrom mit elektrisch gesteuerten Geräten           | 11 |
| P3F | Vierzellenbad nach Schnee   | 11 |
| P3G | Iontophorese  | 9  |
| P3H | Diathermie  | 7  |
| P3I | Kurzwelle, Mikrowelle, Dezimeterwelle   | 7  |
| P3K | Ultraschall   | 11 |
| P3L | TNS/TENS  | 11 |
| P4A | Dampfinhalation   | 7  |
| P4B | Aerosolinhalation   | 9  |
| P5B | Munaripackung, je Sitzung   | 17 |
| P5C | Schlammpackung, Moorpackung (Teil- oder Ganzpackung)                            | 18 |
| AP2 | Elektro-Induktions-Therapie (Schmerztherapie)                                   | 11 |
| AP3 | Extensionsbehandlung mit Spezialgeräten (z. B. mit elektr. gesteuerten Geräten) | 11 |
| AP6 | Impulsstrombehandlung, Impulsgalvanisation                                      | 7  |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| AP12  | Ultraschall(druck)vernebelungsbehandlung,<br>Ultraschallaerosol | 7  |
| DP100 | Kryo-Therapie   | 7  |
| DP95  | Vibromassage  | 4  |
| DP96  | Lymphdrainage   | 52 |

## **D. Tarif für Laboratoriumsuntersuchungen und Pathologie**

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 51.04 | Gynäkologische Zytodiagnostik (Papanicolaou),<br>pro Patienten (Material, das im zeitlichen<br>Zusammenhang entnommen wurde) ohne Rücksicht<br>auf die Zahl der Präparate (Objektträger) | 21 |
| 52.01 | Zytodiagnostik (ausgenommen gynäkologisch),<br>pro Untersuchung ohne Rücksicht auf die Zahl<br>der Präparate   | 24 |
| 52.02 | Zytodiagnostik von flüssigem Einsendematerial,<br>bis 4 Objektträger pro Patient (Material, das im<br>zeitlichen Zusammenhang entnommen wurde)   | 34 |
| 52.03 | Zuschlag für mehr als 4 Objektträger zur Pos. 52.01<br>oder 52.02  | 10 |
| 52.04 | Zuschlag für Spezialfärbung(en)<br>(bis zu zwei Spezialfärbungen) zur Pos. 52.01 oder<br>52.02   | 13 |
| 52.05 | Zuschlag für mehr als zwei Spezialfärbungen zur<br>Pos. 52.01 oder 52.02   | 26 |
| 52.07 | Zuschlag für immunzytochemische Reaktion(en)<br>(pro immunzytochemische Reaktion) zu Pos. 52.01<br>oder 52.02  | 56 |
| 54.01 | Histologische Untersuchung eines Operationspräparates<br>(von Operationspräparaten), die während eines<br>diagnostisch-therapeutischen Eingriffes entnommen<br>wurden. 1 x pro Organ     | 68 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 54.02 | Histologische Untersuchung eines Präparates (von Präparaten) aufgrund einer Probeexcision (Biopsie), die während eines diagnostisch-therapeutischen Eingriffes entnommen wurden. 1 x pro Organ                                     | 65  |
| 54.05 | Zuschlag für vermehrte Objektträger für Schnitte von einem Block pro Block zur Pos. 54.01 oder 54.02   | 6   |
| 54.06 | Zuschlag für Spezialfärbungen (bis zu 3 Spezialfärbungen) zur Pos. 54.01 oder 54.02  | 17  |
| 54.07 | Zuschlag für mehr als 3 Spezialfärbungen zur Pos. 54.01 oder 54.02   | 34  |
| 54.09 | Zuschlag für immunhistochemische Reaktionen pro immunhistochemische Reaktion (bis zu 4 immunhistochemische Reaktionen) zur Pos 54.01 oder 54.02  | 113 |
| 54.10 | Zuschlag für mehr als 4 immunhistochemische Reaktionen zur Pos. 54.01 oder 54.02   | 17  |
| 53.11 | Punktionsflüssigkeit: Bestimmung der Leukozyten  | 7   |
| L0103 | Sekretabnahme bei der Frau aus dem Urogenitaltrakt   | 12  |
| L0104 | Bakteriologischer Abstrich, je Abnahmestelle   | 7   |
| L0105 | Sekretabnahme beim Mann aus der Urethra  | 7   |
| L0201 | Komplettes Blutbild: Zählung und Beurteilung der Erythrozyten und Leukozyten, Differentialzählung, Thrombozytenzählung, Hämatokrit- und Hämoglobinbestimmung. Errechnung der sich aus der Zählung und Messung ergebenden Parameter | 20  |
| L0202 | Kleines Blutbild: Zählung und Beurteilung der Erythrozyten und Leukozyten, Hämatokrit- und Hämoglobinbestimmung, Errechnung der sich aus der Zählung und Messung ergebenden Parameter  | 6   |
| L0203 | Rotes Blutbild: Zählung und Beurteilung der Erythrozyten, Hämatokrit- und Hämoglobinbestimmung, Errechnung der sich aus der Zählung und Messung ergebenden Parameter   | 8   |
| L0204 | Weißes Blutbild: Leukozyten- und automatisierte Differentialzählung, Beurteilung   | 13  |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| L0205 | Leukozytenzählung  | 5  |
| L0206 | Erythrozytenzählung  | 5  |
| L0207 | Hämoglobinbestimmung   | 4  |
| L0208 | Hämatokrit   | 5  |
| L0209 | Thrombozytenzählung  | 7  |
| L0210 | Mikroskopische Differenzierung und Beurteilung aller korpuskulären Bestandteile des gefärbten Blutausstriches  | 8  |
| L0211 | Retikulozytenzählung   | 14 |
| L0212 | Osmotische Erythrozytenresistenz   | 14 |
| L0214 | Zytochemische Spezialfärbungen unter Angabe der Färbung, je  | 15 |
| L0220 | Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG)  | 4  |
| L0303 | Blutungszeitbestimmung   | 7  |
| L0304 | Thromboplastinzeit (TPZ) oder Prothrombinzeit (PTZ)  | 6  |
| L0305 | Antikoagulantienkontrolle (z. B. Quick, Thrombotest oder Thrombinzeit)   | 6  |
| L0306 | Partielle Thromboplastinzeit (PTT)   | 6  |
| L0307 | Antithrombin III-Bestimmung  | 8  |
| L0308 | Fibrinogen   | 6  |
| L0309 | Fibrinogen-Fibrin-Spaltprodukte  | 23 |
| L0310 | Aktiviertes Protein C - Resistenz (APC-Test)   | 23 |
| L0311 | Einzelfaktoren   | 37 |
| L0312 | Protein C  | 37 |
| L0313 | Protein S  | 31 |
| L0401 | Blutgruppenstatus: ABO-System und Rhesusfaktor   | 44 |
| L0402 | Rhesusuntergruppen bei Anti-D negativen Schwangeren  | 20 |
| L0403 | 3-Stufen-Antikörpersuchtest inkl. Coombstest und Enzymtest bei Anti-D negativen Schwangeren (MUK verrechenbar) | 22 |
| L0404 | Coombstest direkt  | 16 |



|       |  |    |
|-------|--|----|
| L0405 | Coombstest indirekt  | 22 |
| L0406 | Antikörperdifferenzierung bei positivem Antikörpersuchtest Pos.L0403   | 43 |
| L0407 | Agglutinine, Kälte-, Wärme- und/oder Kryoglobuline   | 13 |
| L0408 | Leukozytentypisierung mit immunologischen Techniken unter genauer Angabe der zu analysierenden Population, je Antikörper | 25 |
| L0409 | HLA-B 27   | 31 |
| L0410 | Rhesusantikörperbestimmung (Immunkörpertitration)  | 14 |
| L0411 | Testung auf C,D,E bei Anti-D-negativen Personen  | 19 |
| L0501 | Blutzucker quantitativ   | 3  |
| L0502 | Fruktosamin  | 5  |
| L0503 | HbA1 oder HbA1c  | 11 |
| L0504 | Harnstoff oder Reststickstoff oder BUN quantitativ   | 3  |
| L0505 | Kreatinin quantitativ  | 3  |
| L0506 | Harnsäure quantitativ  | 3  |
| L0507 | Gesamtbilirubin  | 3  |
| L0508 | Direktes und indirektes Bilirubin  | 3  |
| L0509 | Gesamteiweiß quantitativ   | 3  |
| L0510 | Ammoniak   | 18 |
| L0511 | Lactat   | 14 |
| L0512 | Triglyceride (Neutralfett)   | 3  |
| L0513 | Gesamtcholesterin  | 3  |
| L0514 | HDL-Cholesterin und/oder LDL-Cholesterin   | 4  |
| L0515 | Angiotensin-Converting-Enzym (ACE)   | 19 |
| L0516 | Aldolase   | 19 |
| L0517 | Alkalische Posphatase  | 3  |
| L0519 | alpha-Amylase  | 4  |
| L0520 | Cholinesterase   | 3  |



|                |  |    |
|----------------|--|----|
| L0521          | CK (Creatin-Kinase)  | 4  |
| L0522          | CK-MB-Isoenzym (Aktivitäts-, oder Massebestimmung)   | 10 |
| L0523          | GOT (ASAT)   | 3  |
| L0524          | GPT (ALAT)   | 3  |
| L0525          | Gamma-GT   | 3  |
| L0526          | pro-BNP  | 63 |
| L0527          | LDH  | 3  |
| L0528          | Lipase   | 4  |
| L0529          | Saure Phosphatasen, gesamt   | 6  |
| L0530          | Eisen  | 3  |
| L0531          | Eisenbindungskapazität oder Transferrin  | 6  |
| L0532          | Ferritin   | 9  |
| L0533          | Kupfer   | 18 |
| L0534          | Zink   | 18 |
| L0536          | Lithium  | 5  |
| L0537          | Natrium  | 3  |
| L0538          | Kalium   | 3  |
| L0539          | Kalzium oder ionisiertes Kalzium   | 3  |
| L0540          | Chlorid  | 3  |
| L0541          | Phosphor anorganisch   | 3  |
| L0542          | Magnesium  | 3  |
| L0544          | Oraler-Glucose-Toleranztest oder Tagesprofil<br>(mindestens 3 Blutzucker- und<br>Harnzuckerbestimmungen quantitativ) | 22 |
| L0545          | Kreatinin-Clearence endogen  | 8  |
| L0550          | LDL-Cholesterin (Direktmessung), bei Triglyceridwerten<br>größer als 350 mg/dl                                       | 5  |
| L0601          | Elektrophorese der Serumproteine (einschließlich<br>Gesamteiweißbestimmung)  | 10 |
| L0602          | Immunelektrophorese oder Immunfixation   | 55 |
| Satzung (5/18) |  | 75 |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| L0603 | Isoenzym-Elektrophorese unter Angabe des zu bestimmenden Parameters   | 45 |
| L0605 | Hämoglobinelektrophorese  | 45 |
| L0606 | Elektrophorese der Harnproteine   | 45 |
| L0608 | Immunglobuline IgA, IgG, IgM, je Parameter  | 6  |
| L0609 | IgE gesamt zur Allergiediagnostik   | 12 |
| L0610 | Nachweis von allergenspezifischen Ig mit mindestens 6 deklarierten Allergenen aus verschiedenen Allergengruppen | 61 |
| L0611 | Allergen Einzeltest   | 15 |
| L0612 | Alpha 1-Antitrypsin   | 18 |
| L0613 | Alpha 1-Mikroglobulin   | 19 |
| L0614 | Alpha 2-Makroglobulin   | 18 |
| L0615 | Haptoglobine  | 18 |
| L0616 | Coeruloplasmin  | 18 |
| L0617 | Myoglobin   | 21 |
| L0618 | Troponin T oder I   | 18 |
| L0619 | Albumin   | 4  |
| L0620 | Lipoprotein a (Lp a)  | 22 |
| L0621 | RF(Rheumafaktor) qualitativ und/oder quantitativ  | 6  |
| L0622 | Antistreptolysin-O qualitativ und/oder quantitativ (ASTA) 0   | 5  |
| L0623 | CRP (C-reaktives Protein) qualitativ und/oder quantitativ   | 4  |
| L0624 | Waaler Rose mit Titerbestimmung   | 12 |
| L0625 | Anti-Nukleäre-Antikörper (ANA, ANF)   | 24 |
| L0626 | Extrahierbare nukleäre Antikörper (ENA)-ANA-Subset  | 23 |
| L0627 | Anti-DNS (=ds-DNA)  | 27 |
| L0628 | Mitochondriale Antikörper   | 27 |
| L0629 | Glatte Muskulatur Antikörper  | 24 |
| L0630 | C3 Komplement quantitativ   | 8  |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| L0631 | C4 Komplement quantitativ   | 8  |
| L0634 | Immunfluoreszenztest mit Zellen oder Gewebsschnitten unter Angabe des nachzuweisenden Antikörpers | 27 |
| L0635 | Apolipoproteine   | 14 |
| L0636 | Neutrophile Granulozyten AK (z. B. ANCA, c, p-ANCA, MPO, PR3)                                     | 31 |
| L0637 | Gliadin AK (IgA, IgM, IgG)  | 27 |
| L0638 | Endomysiale AK (EMA) oder Trans G-AK  | 27 |
| L0701 | TSH sensitiv  | 9  |
| L0702 | Gesamt-T4 oder freies T4  | 9  |
| L0703 | Gesamt-T3 oder freies T3  | 9  |
| L0704 | TRH Test (TSH basal und nach Stimulation)   | 53 |
| L0705 | Thyreoglobulin Antikörper (TAK)   | 18 |
| L0706 | Mikrosomale Antikörper (MAK, TPO-Antikörper)  | 18 |
| L0707 | Thyreotropin Rezeptor Autoantikörper (TSH-Rezeptor Antikörper, TRAK)                              | 33 |
| L0708 | ACTH (Adrenocorticotropes Hormon)   | 49 |
| L0709 | Chorion-Gonadotropin (BetaHCG) quantitativ  | 18 |
| L0710 | Cortisol  | 18 |
| L0711 | DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat)   | 18 |
| L0712 | Östradiol (E2)  | 14 |
| L0713 | Gesamt-Östriol oder freies Östriol (E3)   | 27 |
| L0714 | Follikelstimulierendes Hormon (FSH)   | 14 |
| L0715 | Luteinisierendes Hormon (LH)  | 14 |
| L0717 | Progesteron   | 15 |
| L0718 | Prolaktin   | 14 |
| L0719 | Testosteron oder Freies Testosteron   | 15 |
| L0720 | SHBG Sexualhormonbindendes Globulin   | 26 |
| L0721 | Aldosteron  | 33 |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| L0722 | Wachstumshormon (STH, HGH)  | 33 |
| L0723 | Parathormon   | 33 |
| L0725 | Katecholamine im Serum (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin), je max. 2 verrechenbar   | 32 |
| L0726 | Katecholamine und deren Metaboliten im Sammelharn (z. B. Vanillinmandelsäure, Methanephrine, freie Katecholamine, Homovanillinsäure, Dopamin), je max. 2 verrechenbar | 32 |
| L0729 | AFP (Alpha-Fetoprotein)   | 18 |
| L0730 | PSA (Prostata-spezifisches Antigen), Prostata Phosphatase 1x pro Quartal, Zuweisung nur durch Urologen  | 15 |
| L0731 | CEA (Carcinoembryonales Antigen) 1x pro Quartal verrechenbar  | 15 |
| L0732 | Diagnosespezifischer Tumormarker (z. B. CA 15-3) unter Angabe des Markers, nur zur Verlaufskontrolle bei gesicherten malignen Tumoren                                 | 25 |
| L0733 | Vitamin B12   | 18 |
| L0734 | Folsäure  | 18 |
| L0735 | 25-Hydroxy-Cholecalciferol (25-OH Vitamin D3)   | 33 |
| L0737 | Osteocalcin   | 33 |
| L0740 | C-Peptid  | 33 |
| L0741 | Insulin   | 33 |
| L0743 | Freies PSA  | 16 |
| L0744 | CA 15-3   | 18 |
| L0745 | CA 125  | 18 |
| L0746 | CA 19-9   | 18 |
| L0747 | Thyreoglobulin  | 26 |
| L0748 | Androstendion   | 29 |
| L0801 | Antikonvulsiva  | 18 |
| L0802 | Herzglykoside: Digoxin oder Digitoxin   | 18 |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| L0803 | Theophyllin  | 22 |
| L0805 | Antibiotika oder Zytostatika   | 24 |
| L0806 | Drogennachweis (Amphetamine, Barbiturate,<br>Benzodiazepine, Cannabis, Kokain und ähnliches), je | 11 |
| L0807 | Methadon oder ähnliche Substanzen  | 14 |
| L0902 | HBs-Antigen  | 11 |
| L0903 | HBs-Antikörper   | 13 |
| L0904 | HBc-Antikörper   | 15 |
| L0905 | HBc-IgM-Antikörper   | 26 |
| L0906 | HBe-Antigen  | 26 |
| L0907 | HBe-Antikörper   | 26 |
| L0908 | HAV-Antikörper   | 18 |
| L0909 | HAV-IgM-Antikörper   | 18 |
| L0910 | Hepatitis C Antikörper (HCV-AK)  | 18 |
| L0911 | Lipoid-Antigentest auf Lues (z. B. VDRL)   | 5  |
| L0912 | Treponemantikörper-Nachweis<br>(TPHA oder IFT oder Immunoassay)                                  | 9  |
| L0913 | 19 S (IgM) FIA-ABS   | 29 |
| L0914 | Mononukleosetest   | 11 |
| L0915 | Epstein-Barr-IgG oder IgM Antikörper unter<br>Angabe des AK, je                                  | 21 |
| L0916 | HIV - AK (Elisa)   | 15 |
| L0917 | Chlamydien IgA, IgG oder IgM Antikörper  | 21 |
| L0918 | Zytomegalie - AK (IgA,G,M)   | 21 |
| L0919 | Helicobacter pylori AK   | 28 |
| L0920 | Borrelia burgdorferi - AK (IgA,G,M)  | 19 |
| L0921 | Röteln - Antikörpernachweis  | 21 |
| L0922 | Röteln IgM-AK  | 21 |
| L0923 | Toxoplasmose - Antikörpernachweis  | 21 |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| L0924 | Toxoplasmose IgM-AK  | 21 |
| L0925 | Chlamydia pneumoniae AK  | 21 |
| L1001 | Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials als Nativpräparat unter Angabe des Materials   | 5  |
| L1002 | Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials als Färbepreparat unter Angabe des Materials und der Färbung (Gram usw., außer Färbungen auf Mycobakterien), je        | 7  |
| L1003 | Mikroskopische Untersuchung eines Körpermaterials als Färbepreparat unter Angabe des Materials und der Färbung auf Mycobakterien nach Anreicherung (z. B. Ziehl-Neelsen) | 7  |
| L1004 | Abstrichpräparat zum Nachweis von Bakterien, Pilzen, Mykoplasmen, Viren o.ä. unter Angabe des Erregers mittels Immunfluoreszenz oder Elisatest                           | 26 |
| L1005 | Chlamydien - Antigennachweis aus dem Abstrichmaterial  | 29 |
| L1006 | Gonokokken - Antigennachweis aus dem Abstrichmaterial  | 37 |
| L1007 | Orientierender Schnelltest auf A-Streptokokken-Gruppenantigen aus dem Rachenabstrich   | 16 |
| L1008 | Keimzahlbestimmung mittels Harnkultur auf Objektträger (z. B. Uricult)   | 9  |
| L1101 | Kultur auf Bakterien aerob   | 24 |
| L1102 | Kultur auf Bakterien anaerob   | 30 |
| L1103 | Kultur auf Pilze   | 30 |
| L1104 | Kultur auf Mykoplasmen   | 35 |
| L1105 | Kultur auf Mykobakterien (z. B. Tbc)   | 62 |
| L1106 | Kultur auf Protozoen   | 35 |
| L1107 | Stuhlkultur  | 34 |
| L1108 | Blutkultur aerob und anaerob   | 40 |
| L1109 | Subkultur bei Vorliegen mehrerer Erreger unter Angabe der Erreger, je  | 21 |



|       |   |    |
|-------|---|----|
| L1111 | Antibiogramm: Prüfung der Erregerempfindlichkeit auf Antibiotika bzw. Chemotherapeutika, je Erreger | 27 |
| L1112 | Adenovirus-Antikörpernachweis   | 17 |
| L1113 | Adenovirus - IgG oder IgM AK  | 21 |
| L1114 | Amöben - Antikörpernachweis   | 29 |
| L1115 | Bilharziose-Antikörpernachweis (Schistosomiasis)  | 32 |
| L1116 | Brucella-Antikörpernachweis unter Angabe des Erregers   | 14 |
| L1117 | Candida albicans Antikörpernachweis   | 19 |
| L1118 | Candida albicans Antigennachweis  | 16 |
| L1119 | Coxsackie-Antikörpernachweis  | 21 |
| L1120 | Echinokokken-Antikörpernachweis   | 15 |
| L1121 | Echinokokken IgG oder IgM AK  | 21 |
| L1122 | Enteroviren Antikörpernachweis  | 21 |
| L1123 | FSME - IgM oder IgG AK, je  | 21 |
| L1124 | Salmonellenantigennachweis mittels Agglutinationsreaktionen (Gruber-Widal)                          | 24 |
| L1126 | HIV-Antigen (p24 - Antigen)   | 13 |
| L1127 | Herpes simplex IgG oder IgM-AK, je  | 21 |
| L1128 | Influenza-Antikörpernachweis unter Angabe des Erregers  | 9  |
| L1129 | Influenza-IgG oder IgM-AK, je   | 21 |
| L1130 | Legionella-Antikörpernachweis   | 21 |
| L1131 | Leptospiren - Antikörpernachweis  | 13 |
| L1132 | Listerien - Antikörpernachweis  | 21 |
| L1133 | Leishmaniose- Antikörpernachweis  | 11 |
| L1134 | Mikroskopische Untersuchung auf Blutparasiten (z. B. Malaria plasmodien) im Ausstrichpräparat       | 16 |
| L1135 | Malaria Antikörpernachweis  | 20 |
| L1136 | Masern IgG- oder IgM-AK, je   | 21 |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| L1137 | Mumps IgG- oder IgM-AK, je  | 21 |
| L1138 | Ornithose-Antikörpernachweis  | 21 |
| L1139 | Parainfluenza-Antikörpernachweis  | 21 |
| L1140 | Parvovirus AK (Ringelröteln)  | 21 |
| L1141 | Bordetella pertussis IgA- oder IgM-AK, je   | 21 |
| L1142 | Qu-Fieber-Antikörpernachweis  | 21 |
| L1143 | Rota-Antigennachweis  | 21 |
| L1145 | Respiratory Syncytial Antikörpernachweis  | 9  |
| L1146 | Respiratory Syncytial AK (IgA,G,M)  | 21 |
| L1147 | Trichinose - Antikörpernachweis   | 19 |
| L1149 | Tularämie - Antikörpernachweis  | 21 |
| L1150 | Varicellen-Zoster-Antikörpernachweis  | 10 |
| L1151 | Varicellen-Zoster AK (IgA,G,M)  | 21 |
| L1152 | Yersinia - Antikörpernachweis   | 10 |
| L1153 | Zytomegalie - Antikörpernachweis  | 9  |
| L1155 | Zystizerkosen-AK (IgA,G,M)  | 21 |
| L1201 | Sputum: makroskopische Beschreibung, Nativpräparat, Gram, Ziehl-Neelsen, Auraminfärbung oder ähnliche nach Anreicherung   | 16 |
| L1202 | Mikroskopische Untersuchung von Sekreten der Geschlechtsorgane nativ auf Trichomonaden, Pilze, etc.                       | 6  |
| L1203 | Mikroskopische Untersuchung von Sekreten der Geschlechtsorgane inklusive notwendiger Färbungen. Suchziel: Mikroorganismen | 9  |
| L1204 | Spermogramm: Spermatozoenbeurteilung auf Gesamtzahl, Morphologie, Beweglichkeit, pH-Wert, Verflüssigungszeit              | 20 |
| L1205 | Sperma: Fructosegehalt  | 14 |
| L1206 | Punktatflüssigkeit: makroskopische Beschreibung, Sediment, nativ, spez. Gewicht, Gramfärbung                              | 9  |
| L1207 | Sediment nativ und Färbepreparat  | 6  |
| L1209 | Mikroskopischer Kristallnachweis (Sediment)   | 6  |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| L1210 | Quantitative chem. Bestimmung des Punktates unter Angabe des Parameters (z. B. Eiweiß, Glucose)  | 6  |
| L1211 | CRP (C-reaktives Protein) qualitativ und/oder quantitativ  | 10 |
| L1212 | Rheumafaktor qualitativ und/oder quantitativ   | 10 |
| L1301 | Kompletter Harnbefund: chemischer Harnbefund mittels Streifentest (mind. 8 Parameter) und Sediment (inkl. eventuell erforderlicher makroskopischer Beschreibung) | 7  |
| L1302 | Streifentest im Harn (unabhängig der Anzahl der Testfelder)  | 4  |
| L1303 | Sediment, nur bei path. Hinweis aus Pos.1302   | 6  |
| L1304 | Zählung der Leukozyten und/oder Erythrozyten   | 6  |
| L1305 | Albumin (Mikro-Albumin)  | 6  |
| L1306 | Gesamteiweiß-quantitativ   | 6  |
| L1307 | Alpha-Amylase quantitativ  | 4  |
| L1308 | Glucose quantitativ  | 4  |
| L1309 | Substrate im Harn quantitativ unter Angabe des zu untersuchenden Bestandteiles (z. B. Harnstoff, Kreatinin, Harnsäure)   | 5  |
| L1310 | Elektrolyte im Harn quantitativ unter Angabe des zu untersuchenden Bestandteiles (z. B. Natrium, Kalium)   | 5  |
| L1311 | Spezifisches Gewicht im Harn   | 3  |
| L1312 | Porphyrine quantitativ   | 22 |
| L1313 | Porphobilinogen  | 22 |
| L1314 | Deltaaminolaevulinsäure (ALA)  | 22 |
| L1315 | 5-Hydroxyindolessigsäure   | 22 |
| L1316 | Hydroxyprolin  | 31 |
| L1317 | Pyridinium-Crosslinks (Pyridinolin)  | 31 |
| L1319 | Immunfixation (Harn)   | 55 |
| L1401 | Chemische Analyse eines Konkrementes qualitativ  | 27 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| L1502 | Stuhl auf okkultes Blut, je Testbriefchen                                      | 4   |
| L1503 | Stuhl auf Protozoen einschließlich Heidenhainfärbung                           | 18  |
| L1504 | Stuhl auf Darmparasiten und/oder deren Eier mit Anreicherung                   | 18  |
| L1505 | Stuhl auf Chymotrypsin   | 28  |
| L1506 | Elastase   | 37  |
| L1507 | Helicobacter pylori  | 62  |
| L1508 | Calprotektin   | 17  |
| L1702 | Besonderer Aufwand für Weiterleitung von Untersuchungsmaterial                 | 3   |
| L1801 | PCR für Hepatitis C  | 142 |
| L1802 | PCR für HIV  | 146 |
| L2004 | PCR (Polymerase Chain Reaction) unter genauer Angabe des Analyten              | 127 |
| L2010 | Borrelien AK Bestätigungstest (Blot)   | 76  |
| L2045 | HPV-DNA, Nachweis des Humanen Papilloma Virus mittels HPV-DNA-Test             | 115 |
| L2047 | CCP (Cyklisches citrulliniertes Peptid) bei Verdacht auf rheumatoide Arthritis | 44  |